

**АКТ**  
**приемки организации, осуществляющей**  
**образовательную деятельность,**  
**к началу 2023-2024 учебного года**

составлен «10» август 2023 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа им. П.П. Грицая ст. Солдатской»  
Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.  
корпус 1 - 1964 год, корпус 2 - 2020 год, СПДО № 1 – 1912 год,  
СПДО № 2 – 1968 год, СПДО № 3 – 1968 год.  
(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Прохладненского муниципального района  
Кабардино-Балкарской Республики  
(учредитель организации)

361023, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный  
район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, 56  
(юридический адрес),

Школа (корпус 1) - 361023, Кабардино-Балкарская Республика,  
Прохладненский муниципальный район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, 56  
Школа (корпус 2) - 361023, Кабардино-Балкарская Республика,  
Прохладненский муниципальный район, ст. Солдатская, ул. Шахрай, 6  
СПДО № 1 - 361023, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский  
муниципальный район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, 61  
СПДО № 2 - 361023, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский  
муниципальный район, ст. Солдатская, ул. Октябрьская, 48.  
СПДО № 3 - 361033, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский  
муниципальный район, ж/д ст. Солдатская, ул. Зенковского, 7  
(физический адрес организации)

Коновалов Олег Евгеньевич, тел. 8-962-649-41-27  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования местной  
администрации Прохладненского муниципального района КБР»  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «14» июля 2023 г. № 403 в период с «04» по «14» августа 2023 г.  
комиссией МКУ «Управление образования местной администрации  
Прохладненского муниципального района КБР»  
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:  
Башкирцева Т.В. - ведущий специалист Управления образования;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Калинчук В.Г. - специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Кизилова Т.Ю. - главный специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Горожанкина М.Н. - ведущий специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Адамокова М.С. - главный специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Бачурина А.В. - специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Кулеш В.А. - специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Сычева Е.Л. - ведущий специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Дуков Д.А. - ст. инспектор ГОООПОО ОВО по г. Прохладному – филиала  
ФГКУ УВО ВНГ России по КБР (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Куцурба П.Е. - инспектор ОПДН МО МВД «Прохладненский» (по  
согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности Муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им.  
П.П. Грицая ст. Солдатской» Прохладненского муниципального района  
Кабардино-Балкарской Республики

(полное наименование организации)

(далее – организация).

## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа им. П.П. Грицая ст. Солдатской»  
Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  
утвержден Постановлением местной администрации Прохладненского  
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(полное наименование образовательной организации)

№ 71 от «14» марта 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное  
управление от «05» ноября 2012г. № 07-АВ 304007, подтверждающее  
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах  
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному  
учреждению;

**Свидетельство** о государственной регистрации права от «05» ноября 2012 г. № 07-АВ 291984 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

**Свидетельство** об аккредитации организации выдано «13» мая 2014г., Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07А01 № 0000448, срок действия свидетельства с «13» мая 2014г. до «13» мая 2026 года

**Лицензия** на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «17» ноября 2016 г., серия О7ЛО1 № 0000858 регистрационный номер 1994, Министерством образования и науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочно**

## **2. Паспорт безопасности организации**

Школа (корпус 1) - от «01» ноября 2022 года

Школа (корпус 2) - от «01» ноября 2022 года

СПДО № 1 - от «01» ноября 2022 года

СПДО № 2 - от «01» ноября 2022 года

СПДО № 3 - от «01» ноября 2022 года - **оформлены.**

## **Декларация пожарной безопасности организации**

Школа (корпус 1) - от «01» сентября 2022 года № 07-08-2022-012142

Школа (корпус 2) - от «01» сентября 2022 года № 07-08-2022-012144

СПДО № 1 - от «02» сентября 2022 года № 07-08-2022-012148

СПДО № 2 - от «02» сентября 2022 года № 07-08-2022-012150

СПДО № 3 - от «02» сентября 2022 года № 07-08-2022-012152

**оформлены**

План подготовки организации к новому учебному году – **разработан** и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 5 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: (всего)

\_\_\_\_\_,  
(наименование объекта)

выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 5 объектах, в том числе:  
МКОУ «СОШ им. П.П. Грицай ст. Солдатской», выполнены **сотрудниками и силами родителей**

(наименование объекта организации, выполнявшей работы)

акт приемки **оформлен**, гарантийные обязательства **имеются**;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 5 объектах образовательной организации:  
(всего)

МКОУ «СОШ им.П.П. Грицай ст.Солдатской» корпус 1 - косметический ремонт - побелка, покраска;

(наименование объекта, вид ремонта)

МКОУ «СОШ им.П.П. Грицай ст.Солдатской» корпус 2 - косметический ремонт - побелка, покраска;

(наименование объекта, вид ремонта)

СПДОН № 1 - косметический ремонт - побелка, покраска;

(наименование объекта, вид ремонта)

СПДОН № 2 - косметический ремонт - побелка, покраска;

(наименование объекта, вид ремонта)

СПДОН № 3 - косметический ремонт - побелка, покраска;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **имеется**.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо в МКОУ «СОШ им. П.П. Грицай ст. Солдатской», расположенный по адресу: 361023, КБР Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, 56 - замена кровли, дверных и оконных блоков, инженерных систем коммуникаций, ремонт стен, потолков, полов, фасада, замена сантехники, перенос пожарных извещателей до электроустановок на расстояние более 0,25 м., не менее 0,50 м., замена клапанов на внутренних противопожарных водопроводах позволяющие прокладывание пожарных рукавов без резкого их перегиба

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются** (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

#### **Общее образование**

1. Дошкольное образование.
2. Начальное общее образование.
3. Основное общее образование.
4. Среднее общее образование.

#### **Дополнительное образование**

Дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся (корпус 1) – **640** чел.;

проектная допустимая численность обучающихся (корпус 2) – 250 чел.;  
 проектная допустимая численность воспитанников СПДО № 1 - 40 чел.;  
 проектная допустимая численность воспитанников СПДО № 2 - 120 чел.;  
 проектная допустимая численность воспитанников СПДО № 3 - 35 чел.;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 805 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

численность воспитанников по состоянию на день приемки - 200 человек,

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов – 77 человек;

**9-е классы** – 58 чел., в 10 класс – 15 чел., из них поступивших в вузы – 0 человек, профессиональные образовательные организации – 31 человек, передают ГИА в сентябре – 8 чел.,

**11-е классы** – 19 чел., из них поступивших в вузы - 12 человек, профессиональные образовательные организации – 4 человек работают – 1 человек; не работают - 0 человек, передают ГИА в сентябре – 2 чел.;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 76 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 32; количество обучающихся - 805 человек;

из них обучаются:

корпус 1 - 21 классов, 568 обучающихся;

корпус 2 - 11 классов, 237 обучающихся

ж) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 66 человек – 95,7 %;

научных работников - 0 человек - 0%;

инженерно-технических работников – 0 человек – 0 %;

административно-хозяйственных работников – 85 человек - 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2023 -2024 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	13	13	80%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	4	4	80%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
3.	Кабинет физики	1	1	100%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
4.	Кабинет биологии	2	2	90%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
5.	Кабинет технологии	1	1	100%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
6.	Кабинет русского языка и литературы	5	5	90%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
7.	Кабинет информатики	1	1	100%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
8.	Кабинет химии	1	1	100%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
9.	Кабинет ОБЖ	1	1	100%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
10.	Кабинет ИЗО	1	1	100%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
11.	Кабинет музыки	1	1	100%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
12.	Кабинет истории и обществоведения	3	3	90%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
13.	Кабинет математики	4	4	90%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
14.	Кабинет географии	1	1	100%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
15.	Спортивный зал	2	2	80%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
16.	Мастерская	1	1	100%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется) 2 зала, приспособлен (типовое помещение), емкость 1 зала – 30 человек, емкость 2 зала – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 250 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеются (не имеется); приспособлен (типовое помещение); емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; слесарная мастерская -1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеются (не имеется) 1 класс; приспособленное помещение; емкость – 22 человека, состояние – удовлетворительное; (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа : акт от 20.07.2023 года ОУ ;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена \_\_\_\_\_ :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 175 единиц, из них подлежит списанию - 47 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц, оргтехники - 128 единиц.

Основные недостатки: неисправность материнской платы;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе акт от 20.07.2023 г. МКОУ «СОШ им. П.П. Грицай ст. Солдатской» .

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мячи футбольные – 10 шт., мячи баскетбольные – 10 шт., мячи волейбольные – 10 шт., трамплин для прыжка - 1 шт., маты гимнастические - 10 шт., обручи гимнастические - 20 шт., сетка для ворот (футбольные) - 4 шт., малый мяч для метания (150 гр.) - 10 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект - классов - 2; доска ученическая - 5; шкаф книжный - 5; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 5; стулья офисные – 30; кровати - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
число книг - 20 920; фонд учебников - 10 961, 95%;  
научно-педагогическая и методическая литература - 745.

Основные недостатки: недостаточно библиотечной мебели, устаревший фонд художественной литературы

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь школы - 2 750,1 кв.м,

корпус 2 - 6 965,2 кв.м,

СПДО № 1 - 940,1 кв.м,

СПДО № 2 - 1 076,4 кв.м,

СПДО № 3 - 414,7 кв.м

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано на основании договора на оказание медицинских услуг от 16.01.2017 года № 25;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медицинское обслуживание учащихся	1	договор № 5-21-шдо от 15.02.2022 г.	Медицинская сестра

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «15» февраля 2018 г, № ЛО-07-01-001010, регистрационный номер;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);



логопедический кабинет – не имеется (имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – не имеется (имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1.	Тонометр с возрастными манжетами	2
2.	Стетофонендоскоп	2
3.	Секундомер	2
4.	Сантиметровая лента	по требованию
5.	Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп)	4
6.	Плантограф	1
7.	Оториноскоп с набором воронок	1
8.	Шпатель металлический или одноразовый	по требованию
9.	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)**	1 комплект
10.	Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма**	1 комплект
11.	Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной	рассчитывается с учетом площади помещения и типа облучателя
12.	Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.) на 1 мл на 2 мл на 5 мл на 10 мл	1 5 5 1
13.	Лоток медицинский почкообразный	2
14.	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой	1
15.	Перчатки медицинские	по требованию
16.	Пипетки	10
17.	Комплект воздухопроводов для искусственного дыхания "рот в рот"	1
18.	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу	1
19.	Грелка медицинская	2
20.	Пузырь для льда	2
21.	Жгут кровоостанавливающий резиновый	2
22.	Носилки	2
23.	Травматологическая укладка, включающая:	1 комплект

24.	Шины пневматические (детские и взрослые)	
25.	Вакуумный матрас	
26.	Косынка	
27.	Фиксатор ключицы	
28.	Воротник Шанца (2 размера)	
29.	Жгут кровоостанавливающий	
30.	Перчатки	
31.	Бинт стерильный	
32.	Салфетки стерильные	
33.	Гелевый охлаждающе-согревающий пакет	
34.	Ножницы	
35.	Лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт.	
36.	Зонды желудочные разных размеров	4
37.	Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран	по требованию
38.	Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов	1
39.	Спирт этиловый	0,5 мл на инъекцию
40.	Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного поля	по требованию
41.	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи***	1 комплект
42.	Дезинфицирующие средства	по требованию
43.	Емкость для дезинфицирующих средств	по требованию
44.	Емкость - непрокальваемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин	по требованию
45.	Столик инструментальный	1
46.	Столик манипуляционный	1
47.	Лампа настольная	2
48.	Бикс большой	2
49.	Бикс малый	2
50.	Пинцет	4
51.	Корцанг	4
52.	Персональный компьютер	1 комплект
53.	Принтер	1 комплект
54.	Калькулятор	2
55.	Сейф для хранения медикаментов	1
56.	Халат медицинский	2
57.	Шапочки	2
58.	Маски	по требованию
59.	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни	по числу учебных классов

Основные недостатки: **недостаточное оснащение медицинского кабинета;**

8. Питание обучающихся - **организовано:**

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в **1** смену, в **2 столовых**

(количество смен) (количество столовых)

на **330** посадочных мест. Буфет **не имеется** на **0** мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи – удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 93 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 14 детей, что составляет 100% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов по заключенным с ИП Бориевым Р.А. контракт № 36, 37, от 02.05.2023 г., контракт № 52, от 29.05.2023 г., ООО «Н-Павловское», контракт № 38 от 02.05.2023 г., 54 от 01.06.2023 г.  
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)  
Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)  
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)  
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются.  
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется, \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)  
Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.  
(имеется, не имеется)  
Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организовано,  
(организован, не организован)

проточная вода в кране, кипяченая вода, разовая посуда  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) имеется,  
(имеется, не имеется)

№ 232, 233 от 17.05.2023 г. ООО "Дезинфекция"  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов  
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)  
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному  
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не имеется.

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -  
имеется;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам  
проведения занятий - 125 человек, 16,4 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе  
для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Школьный автобус	Ford Transit (TST41C)	1	2016	соответствует	нормальное	
2	Школьный автобус	ПАЗ-32053-70	1	2017	соответствует	нормальное	
3	Школьный автобус	ПАЗ-320570-02	1	2021	соответствует	нормальное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для  
обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям не соответствуют.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: отсутствие помещения для стоянки.

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется, количество -  
0 единиц  
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполняются по мере поступления денежных средств

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ночью сторожами – 15 человек, днем - дежурными по режиму – 3 человека

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договоры с сотрудниками - заключены.

Договор об оказании услуг охраны для экстренного вызова полиции от 09.02.2023 г. № 305 «Об оказании услуг централизованного наблюдения за поступлением тревожных сообщений с объектов, расположенных вне зоны действия ПЦО ОВО по городу Прохладный – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по КБР и реагирования на тревожные извещения с охраняемых объектов, путем передачи сигнала в ОВД» заключен;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы (школа (корпус 1) – 3 камер наружного наблюдения, срок хранения информации 30 суток; школа (корпус 2) – 12 камер наружного наблюдения, 11 камер внутреннего наблюдения, срок хранения информации 30 суток, СПДО № 1 - 4 видеокamеры наружные, СПДО № 2 - 8 видеокamеры наружные, СПДО № 3 - 4 видеокamеры наружные, срок хранения информации всех видеокamер 30 суток);

(оборудованы, не оборудованы)

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения имеется, в исправном состоянии, освещение достаточное;

(имеется, не имеется)

корпус 1 – 3 уличных фонаря и 3 настенные плафона,  
корпус 2 – 20 уличных фонаря и 2 настенных плафона,  
СПДО № 1 – 2 уличных фонаря и 2 настенных плафона,  
СПДО № 2 – 5 уличных фонаря, 8 настенные плафоны,  
СПДО № 3 – 3 уличных фонаря 3 настенных плафона

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова полиции, устройства оконечное объективное «Юпитер – 2443», на момент проверки КЭВП в рабочем состоянии;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - не организована.

(организована, не организована)

ж) территория организации ограждением - оборудована и препятствует несанкционированному доступу;

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

з) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями имеется, стационарных - 1 шт., марки - МТД-КА 187 242 В 12 ВА, ручных - 2 шт., марки ВМ 611Х;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует  
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась с 28 октября 2021 г. по 17 ноября 2021 г.  
(проводилась, не проводилась)

### Школа (корпус 1)

Предписание № 20/3 от 16.11.2021 г. ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания:

- внести изменения в имеющуюся декларацию пожарной безопасности,
- привести в исправное состояние шлейфы № 2 и № 12 автоматической пожарной сигнализации для своевременного обнаружения пожара в любой точке здания,
- обеспечить в помещениях расстояния от извещателей пожарных до электросветильников на расстоянии более 0,25 м, не менее 0,50 м.,
- обеспечить наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах,
- осуществить своевременный контроль за состоянием первичных средств пожаротушения,
- установить клапана на внутренних противопожарных водопроводах позволяющие прокладывание пожарных рукавов без резкого их перегиба,
- выполнить металлическую лестницу на кровлю здания, в соответствии требованиям ГОСТ Р 53254-2009,

### Школа (корпус 2)

Предписание № 11/3 от 15.03.2022 г. ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания:

- сделать декларацию пожарной безопасности в отношении здания и сооружения,
- исправить функционирование системы включающую дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны,

### СПДО № 1

Предписание № 21/3 от 16.11.2021 г. ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания:

- внести изменения в имеющуюся декларацию пожарной безопасности,
- привести в исправное состояние шлейф № 4 автоматической пожарной сигнализации для своевременного обнаружения пожара в любой точке здания,

- установить у всех эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу или в безопасную зону, световые указатели «Выход»,
- обеспечить, при наличии двух эвакуационных выходов с помещений группы № 2, расположение выходов рассредоточено друг от друга согласно требованиям,
- запретить эксплуатацию распределительной коробки без защитной крышки,
- установить клапана на внутренних противопожарных водопроводах позволяющие прокладывание пожарных рукавов без резкого их перегиба,
- организовать перекатку пожарных рукавов на новую складку (нерезе 1 раза в год).
- Оборудовать пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода № 3 ручным пожарным стволом, присоединить пожарный рукав к пожарному крану.

### СПДО № 2

Предписание № 21/3 от 16.11.2021 г. ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания:

- внести изменения в имеющуюся декларацию пожарной безопасности,
- оборудовать эвакуационные выходы из групп, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, на втором этаже здания дверями,
- запретить размещение подсобного помещения под лестничным маршем,
- обеспечить наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах,
- наружные металлические лестницы, ведущие со 2-го этажа здания привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 53254-2009,
- заблокировать здание сарая автоматической пожарной сигнализацией,

### СПДО № 3

Предписание № 21/3 от 16.11.2021 г. ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания:

- внести изменения в имеющуюся декларацию пожарной безопасности,
- осуществить своевременный контроль за состоянием первичных средств пожаротушения,
- заблокировать здание сарая автоматической пожарной сигнализацией.

б) требования пожарной безопасности выполняются по мере поступления денежных средств

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое и речевое оповещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудован не проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта №\_б/н, «15» сентября 2021 года, выданного ООО «СК Стройсервис» - соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей приемку)(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

**школа корпус 1**

- в помещениях расстояния от извещателей пожарных до электросветильников, выступающих от перекрытия на расстоянии более 0.25 м. составляют менее 0,50 м. п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020,

- установка клапанов на внутреннем противопожарном водопроводе не позволяет прокладывание пожарных рукавов без резкого их перегиба,

- металлическая лестница на кровлю здания не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009;

**школа корпус 2**

- нет замечаний,

**СПДО № 1**

- установка клапанов на внутреннем противопожарном водопроводе не позволяет прокладывание пожарных рукавов без резкого их перегиба;



**СПДО № 2**

- из помещений групп, на втором этаже здания, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, отсутствуют двери ведущие на наружную пожарную лестницу, наружные металлические эвакуационные лестницы, ведущие со 2-го этажа здания не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254 2009,

- наружные металлические эвакуационные лестницы, ведущие со 2-го этажа здания не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254 2009,

- здание сарая не заблокировано автоматической пожарной сигнализацией, п. 4 НПБ 110-03;

**СПДО № 3**

- Здание сарая не заблокировано автоматической пожарной сигнализацией, п. 4 НПБ 110-03;

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены не в полном объеме.**

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **МКОУ «СОШ им.П.П. Грицай ст. Солдатской» (корпус 1) и СПДО № 1 – теплоцентраль; МКОУ «СОШ им.П.П. Грицай ст. Солдатской» (корпус 2), СПДО № 2 и СПДО № 3 – котельная, состояние удовлетворительное**

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы **не проведена,**

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет **100** % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет **0** %.

Хранение топлива **не организовано.**

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается.**

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **естественной вентиляции.**

(указать тип вентиляции(приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованно.**

16. Газоснабжение образовательной организации: МКОУ «СОШ им.П.П. Грицай ст. Солдатской» (корпус 1) и СПДО № 1 – **нет**, : МКОУ «СОШ им.П.П. Грицай ст. Солдатской» (корпус 2), СПДО № 2 и СПДО № 3 – **имеется**

17. Канализация **централизованно .**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. П.П. Грицай ст. Солдатской» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  
(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году – готова  
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены

не выявлены  
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Т.В. Башкирцева

(подпись)

Т.В. Башкирцева  
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

В.Г. Калининчук

(подпись)

В.Г. Калининчук  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Т.Ю. Кизилова

(подпись)

Т.Ю. Кизилова  
(инициалы, фамилия)

М.Н. Горожанкина

(подпись)

М.Н. Горожанкина  
(инициалы, фамилия)

М.С. Адамокова

(подпись)

М.С. Адамокова  
(инициалы, фамилия)

А.В. Бачурина

(подпись)

А.В. Бачурина  
(инициалы, фамилия)

В.А. Кулеш

(подпись)

В.А. Кулеш  
(инициалы, фамилия)

Е.Л. Сычева

(подпись)

Е.Л. Сычева  
(инициалы, фамилия)

Д.А. Дуков

(подпись)

Д.А. Дуков  
(инициалы, фамилия)

П.Е. Куцурба

(подпись)

П.Е. Куцурба  
(инициалы, фамилия)