

ш

Выберите один правильный ответ.

**Кулинария**

1. Макароны при варке засыпают в кастрюлю:

- а) с холодной водой;
- б) с тёплой водой;
- в) с кипящей водой.

+

2. Свежесть молока определяют:

- а) по вкусу;
- б) по цвету.

+

3. Картофель лучше всего хранить:

- а) на свету при температуре +5 С;
- б) на свету при температуре +18 С;
- в) в темноте при температуре +5 С.

+

4. К нерыбным продуктам моря относятся:

- а) крабы;
- б) медузы;
- в) морские звёзды.

+

5. Для размораживания пищевых продуктов наиболее рационально использовать:

- а) духовой шкаф;
- б) оттаивание при комнатной температуре;
- в) электрическую плиту;
- г) микроволновую печь.

6. В качестве разрыхлителя теста применяется:

- а) сахар;
- б) соль;
- в) сливочное масло;
- г) пищевая сода.

+

7. Для приготовления желе применяется желирующее вещество:

- а) сахар;
- б) ваниль;
- в) агар.

+

**Этикет**

8. Кто должен первым садиться за стол во время приёма гостей?

— Водяка

9. Вставьте нужные слова (справа, слева, к тарелке, от тарелки) При сервировке стола к обеду нож кладут ..... лезвием ..... "справа" "к тарелке"

**Материаловедение**

10. Сырьём для производства тканей из натуральных волокон служат:

- а) шерсть животных;
- б) уголь;
- в) древесина.

+

11. Долевая нить на ткани определяется:

- а) по кромке;

+

- б) по звуку;
- в) по рисунку.

### Машиноведение

12. Если в швейной машине погнулась игла, то может произойти:

- а) петляние верхней нити;
- + б) пропуск стежков в строчке;
- в) обрыв верхней нити.

13. Для передачи вращательного движения используются механизмы:

- + а) ременные;
- б) реечные.

14. Длительное отсутствие смазки механизмов швейной машины может способствовать:

- + а) тяжёлому ходу машины;
- б) загрязнению сшиваемой ткани.

### Рукоделие

15. Ритмически повторяющийся элемент или несколько элементов, из которых складывается орнамент:

- + а) мотив;
- б) раппорт;
- в) узор;
- г) эскиз.

16. Отдельные детали в технике лоскутной пластики соединяются:

- + а) срезами по долевой нити;
- б) фигурный срез со срезом по поперечной нити.

17. Изменение масштаба рисунка вышивки можно выполнить с помощью:

- + а) линейки и циркуля;
- б) координатной сетки.

18. Основным инструментом при выполнении вышивки свободной гладью является:

- а) крючок;
- + б) челночок;
- в) вязальные спицы;
- г) пальцы;
- д) игла.

### Конструирование

19. Прибавки к меркам при расчёте конструкции одежды необходимы для:

- + а) обеспечения свободы движения;
- б) лучшей циркуляции воздуха под одеждой;
- в) сохранения тепла в зимнее время.

20. Результаты измерения нужно поделить пополам при записи мерки:

- а) Ог;
- + б) Вс;
- в) Ст.;
- г) Дтс.

21. Снятие мерки «длина переда до талии» выполняется:

- + а) от высшей плечевой точки вертикально до линии талии;
- б) от низшей плечевой точки вертикально до линии талии;
- в) от ярёмной впадины вертикально до линии талии.

## Моделирование

22. При переносе основной вытачки её вершина:

- а) переносится вместе с вытачкой;
- б) переносится не более, чем на 1 см;
- в) остаётся на месте;
- г) переносится не более чем на 2 см;
- д) переносится не более чем на 5 см.

23. Расширение прямой юбки по линии низа может быть выполнено:

- а) дополнительными разрезами;
- б) увеличением ширины заднего полотнища;
- в) увеличением ширины переднего полотнища.

## Конструирование и обработка ткани

24. Долевая нить ткани при раскладке выкройки прямой юбки располагается:

- а) произвольным образом;
- б) по длине юбки;
- в) по ширине юбки;
- г) по диагонали.

25. При изготовлении постельного белья чаще всего применяется шов:

- а) стачной;
- б) обтачной;
- в) запошивочный.

26. Концы ниток отделочных строчек:

- а) выводят на изнаночную сторону и закрепляют 3-4 ручными стежками;
- б) выводят на лицевую сторону и закрепляют 3-4 ручными стежками;
- в) закрепляют обратным ходом машины.

27. Прямыми ручными стежками выполняют строчки:

- а) подшивочные;
- б) смёточные.

28. К каким швам относят шов в подгибку:

- а) соединительным;
- б) к краевым;
- в) настрочным.

29. При влажно-тепловой обработке вытачек необходимо:

- а) вертикальные вытачки заутюжить к центру изделия;
- б) вертикальные вытачки заутюжить от центра изделия;

## Интерьер

30. Комнатные растения в интерьере размещают:

- а) в рожах люстр;
- б) на подоконниках;
- в) в ванной комнате.

31. Украшения из ткани в верхней части дверных и оконных проёмов называются:

- а) штора;
- б) ширма;
- в) ламбрекен.